

一般名処方とする採用医薬品一覧

平成31年1月15日現在

| 一般名 | 当院採用薬の先発名(一部、後発名あり) |
|-------------------------------|---------------------|
| [般]ATP錠20mg | アデホスコーウ腸溶錠20 |
| [般]d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg | ポララミン錠2mg |
| [般]L-アスパラギン酸Ca錠200mg | アスパラ-CA錠200 |
| [般]L-アスパラギン酸K錠300mg | アスパラカリウム錠300mg |
| [般]β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50% | ガランターゼ散50% |
| [般]アシクロビルシロップ用80% | アストリックドライシロップ80% |
| [般]ジスロマックカプセル小兒用100mg | ジスロマックカプセル小兒用100mg |
| [般]ジスロマック細粒10% | ジスロマック細粒小兒用10% |
| [般]アスコルビン酸・ハントン酸Ca配合顆粒(1g) | シナール配合顆粒(1g) |
| [般]アスピリン腸溶錠100mg | バイアスピリン錠100mg |
| [般]アズレンスルホン酸Naグルタミン配合顆粒(0.5g) | マーズレンS配合顆粒(0.5g) |
| [般]アセトアミノフェンシロップ用40% | コカールドライシロップ40% |
| [般]アセトアミノフェン錠200mg | カロナール錠200 |
| [般]アセトアミノフェン錠500mg | カロナール錠500 |
| [般]アゼルニジピン錠16mg | カルブロック錠16mg |
| [般]アゾセミ錠30mg | ダイアート錠30mg |
| [般]アゾセミド錠60mg | ダイアート錠60mg |
| [般]アテノロール錠25mg | テノーミン錠25 |
| [般]アテノロール錠50mg | テノーミン錠50 |
| [般]アトルバスタチン錠10mg | リピトール錠10mg |
| [般]アナストロゾール錠1mg | アリミデックス錠1mg |
| [般]アプロリンジン塩酸塩カプセル20mg | アスペノンカプセル20 |
| [般]アマンタジン塩酸塩錠50mg | シンメトレル錠50mg |
| [般]アミオダロン塩酸塩錠100mg | アンカロン錠100 |
| [般]アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | ノルバスクOD錠2.5mg |
| [般]アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | ノルバスクOD錠5mg |
| [般]アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg | リズミック錠10mg |
| [般]アモキシシリソルカプセル250mg | サワシリソルカプセル250 |
| [般]アモキシシリソルカプセル250mg | パセトシンカプセル250mg |
| [般]アモキシシリソル細粒20% | ワイドシリソル細粒20% |
| [般]アルキン酸Na経口液5% | アルロイドG内用液5% |
| [般]アルファカルシドールカプセル0.25μg | アルファロールカプセル0.25μg |
| [般]アルファカルシドールカプセル1μg | アルファロールカプセル1μg |
| [般]アルブゾラム錠0.4mg | ソラナックス0.4mg錠 |
| [般]アレンドロン酸錠35mg | フォサマック錠35mg |
| [般]アロフリノール錠100mg | ザイロリック錠100mg |
| [般]アンピシリソルカプセル | ビクシリソルS配合錠250mg |
| [般]アンピロキシカムカプセル27mg | フルカムカプセル27mg |
| [般]アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3% | 小児用ムコソルバーンシロップ0.3% |
| [般]アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5% | 小児用ムコソルバーンDS1.5% |
| [般]アンブロキソール塩酸塩錠15mg | ムコソルバーン錠15mg |
| [般]アンブロキソール塩酸塩徐放錠45mg | ムコソルバーンL錠45mg |
| [般]イコサヘント酸エチル粒状カプセル900mg | エパデールS900 |
| [般]イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒 | リーバクト配合顆粒 |
| [般]イトラコナゾールカプセル50mg | イトリゾールカプセル50mg |
| [般]イトラコナゾール経口液1% | イトリゾール内用液1% |
| [般]イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg | セロクラール錠20mg |
| [般]イミダブリル塩酸塩錠2.5mg | タナトリル錠2.5mg |
| [般]イミダブリル塩酸塩錠5mg | タナトリル錠5mg |
| [般]イミダブリル塩酸塩錠10mg | タナトリル錠10mg |
| [般]イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg | ガスロンN錠2mg |
| [般]イルベサルタン錠50mg | アバプロ錠50mg |
| [般]イルベサルタン錠100mg | アバプロ錠100mg |
| [般]ウルソテオキシコール酸錠50mg | ウルソ錠50mg |
| [般]ウルソテオキシコール酸錠100mg | ウルソ錠100mg |
| [般]エカベトNa顆粒66.7%(1.5g) | ガストローム顆粒66.7%(1.5g) |
| [般]エキセメスタン錠25mg | アロマシン錠25mg |
| [般]エスワン配合OD錠T20 | ティーエスワン配合OD錠T20 |
| [般]エスワン配合OD錠T25 | ティーエスワン配合OD錠T25 |
| [般]エチゾラム錠0.5mg | デパス錠0.5mg |

| 一般名 | 当院採用薬の先発名(一部、後発名あり) |
|-------------------------------|--------------------------|
| [般]エチゾラム錠1mg | デパス錠1mg |
| [般]エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg | レニベース錠2.5 |
| [般]エナラブリルマレイン酸塩錠5mg | レニベース錠5 |
| [般]エハルレスタート錠50mg | キネダック錠50mg |
| [般]エピナスチン塩酸塩錠10mg | アレジオン錠10 |
| [般]エピナスチン塩酸塩錠20mg | アレジオン錠20 |
| [般]エペリゾン塩酸塩錠50mg | ミオナール錠50mg |
| [般]エンテカビル錠0.5mg | バラクルード錠0.5mg |
| [般]オオウメガサソウエキス1mgハコヤナギエキス等配合錠 | エビプロスタット配合錠DB |
| [般]オキシコトン徐放錠10mg | オキシコンチン錠 10mg |
| [般]オキシコトン徐放錠20mg | オキシコンチン錠 20mg |
| [般]オキシコトン徐放錠40mg | オキシコンチン錠 40mg |
| [般]オキシコトン徐放錠5mg | オキシコンチン錠 5mg |
| [般]オキシブチニン塩酸塩錠2mg | ポラキス錠2mg |
| [般]オセルタミビルカプセル75mg | タミフルカプセル75 |
| [般]オセルタミビルシロップ用3% | タミフルドライシロップ3% |
| [般]オランサピン錠2.5mg | ジプレキサ錠2.5mg |
| [般]オランサピン錠5mg | ジプレキサ錠5mg |
| [般]オランサピン錠10mg | ジプレキサ錠10mg |
| [般]オランサピン口腔内崩壊錠5mg | ジプレキサザイディス錠5mg |
| [般]オランサピン口腔内崩壊錠10mg | ジプレキサザイディス錠10mg |
| [般]オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | オルメテックOD錠10mg |
| [般]オルメサルタン口腔内崩壍錠20mg | オルメテックOD錠20mg |
| [般]オロバタジン塩酸塩口腔内崩壍錠5mg | アレロックOD錠5 |
| [般]オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%(0.5g) | アレロック顆粒0.5%(2.5mg/0.5g包) |
| [般]カヘシタピン錠300mg | ゼローダ錠300 |
| [般]カモスタッフメシル酸塩錠100mg | フォイパン錠100mg |
| [般]カリゾノゲナーゼ錠50単位 | カルナクリン錠50 |
| [般]カルシリオールカプセル0.5μg | ロカルトロールカプセル0.5μg |
| [般]カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | アドナ錠10mg |
| [般]カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | アドナ錠30mg |
| [般]カルバマゼピン細粒50% | テグレトール細粒50% |
| [般]カルバマゼピン錠100mg | テグレトール錠100mg |
| [般]カルバマゼピン錠200mg | テグレトール錠200mg |
| [般]カルベジロール錠2.5mg | アーチスト錠2.5mg |
| [般]カルベジロール錠10mg | アーチスト錠10mg |
| [般]カルベジロール錠20mg | アーチスト錠20mg |
| [般]カルボシステインシロップ5% | ムコダインシロップ5% |
| [般]カルボシステインシロップ用50% | ムコダインDS50% |
| [般]カルボシステイン錠250mg | ムコダイン錠250mg |
| [般]カルボシステイン錠500mg | ムコダイン錠500mg |
| [般]カンデサルタン錠4mg | プロプレス錠4 |
| [般]カンデサルタン錠8mg | プロプレス錠8 |
| [般]カンデサルタン錠12mg | プロプレス錠12mg |
| [般]ケアゼパム錠15mg | ドラール錠15 |
| [般]クエチアピン錠25mg | セロクエル25mg錠 |
| [般]クエチアピン錠100mg | セロクエル100mg錠 |
| [般]クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散(1g) | ウラリット-U配合散(1g) |
| [般]クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg | フェロミア錠50mg |
| [般]クラリスロマイシンシロップ用10% | クラリストライシロップ10%小児用 |
| [般]クラリスロマイシン錠50mg | クラリス錠小児用50mg |
| [般]クラリスロマイシン錠200mg | クラリス錠200mg |
| [般]グリベンクラミト錠1.25mg | ダオニール錠1.25mg |
| [般]グリベンクラミト錠2.5mg | ダオニール錠2.5mg |
| [般]グリメビリト錠0.5mg | アマリール0.5mg錠 |
| [般]グリメビリト錠1mg | アマリール1mg錠 |
| [般]グリメビリト錠3mg | アマリール3mg錠 |
| [般]クレンブテロール塩酸塩錠10μg | スピロペント錠10μg |
| [般]クロチアゼパム錠5mg | リーゼ錠5mg |
| [般]クロピドグレル錠25mg | プラビックス錠25mg |
| [般]クロピドグレル錠75mg | プラビックス錠75mg |
| [般]クロルマジノン酢酸エステル錠25mg | プロスターール錠25mg |

| 一般名 | 当院採用薬の先発名(一部、後発名あり) |
|------------------------------|------------------------------|
| [般]ケトチフェンシロップ用0.1% | ザジテンドライシロップ0.1% |
| [般]ゲフィチニブ錠250mg | イレッサ錠250 |
| [般]ジアセパム散1% | ホリゾン散1% |
| [般]ジアセパム錠2mg | ホリゾン錠2mg |
| [般]ジアセパム錠5mg | ホリゾン錠5mg |
| [般]ジエノゲスト錠1mg | ディナゲスト錠1mg |
| [般]ジクロフェナクNa錠25mg | ボルタレン錠25mg |
| [般]ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | ボルタレンSRカプセル37.5mg |
| [般]ジソビラミドカプセル100mg | リスモダンカプセル100mg |
| [般]ジソビラミドリン酸塩徐放錠150mg | リスモダンR錠150mg |
| [般]シタクロキサン錠50mg | グレースピット錠50mg |
| [般]ジビリダモール錠25mg | ペルサンチン錠25mg |
| [般]ジビリダモール錠100mg | ペルサンチン錠100mg |
| [般]ジフェニドール塩酸塩錠25mg | セファドール錠25mg |
| [般]シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | シベノール錠50mg |
| [般]ジメチコンシロップ2% | ガスコンドロップ内用液2% |
| [般]ジメチコン錠40mg | ガスコン錠40mg |
| [般]ジラセフ塩酸塩錠100mg | コメリアンコーワ錠100mg |
| [般]ジルチアセム塩酸塩錠30mg | ヘルベッサー錠30 |
| [般]ジルチアセム塩酸塩徐放カプセル100mg | ヘルベッサーRカプセル100mg |
| [般]シルニジピン錠10mg | アテレック錠10 |
| [般]シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg | プレタールOD錠50mg |
| [般]シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg | プレタールOD錠100mg |
| [般]シロトシン錠2mg | ユリーフ錠2mg |
| [般]シロトシン錠4mg | ユリーフ錠4mg |
| [般]シンバスタチン錠5mg | リポバス錠5mg |
| [般]スピロノラクトン錠25mg | アルダクトンA錠25mg |
| [般]スプラタストトル酸塩カプセル50mg | アイピー・ディカプセル50 |
| [般]スプラタストトル酸塩カプセル100mg | アイピー・ディカプセル100 |
| [般]スルピリド細粒50% | ドグマチール細粒50% |
| [般]スルピリド錠50mg | ドグマチール錠50mg |
| [般]セチブチリンマレイン酸塩錠1mg | テシプール錠1mg |
| [般]セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%(0.4g) | ジルテックトライシロップ1.25%(5mg/0.4g包) |
| [般]セカヘンビボキシル塩酸塩細粒10% | フロモックス小児用細粒100mg |
| [般]セカヘンビボキシル塩酸塩錠75mg | フロモックス錠75mg |
| [般]セカヘンビボキシル塩酸塩錠100mg | フロモックス錠100mg |
| [般]セフジトレンビボキシル細粒10% | メイアクトMS小児用細粒10% |
| [般]セフジトレンビボキシル錠100mg | メイアクトMS錠100mg |
| [般]セフジニル細粒10% | セフゾン細粒小児用10% |
| [般]セルトラン錠25mg | ジェイゾロフト錠25mg |
| [般]セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | エフピーOD錠2.5 |
| [般]センナ・センナ実配合顆粒(0.5g) | アローゼン顆粒(0.5g) |
| [般]センナイト錠12mg | ブルゼニド錠12mg |
| [般]ゾニサミド散20% | エクセグラント散20% |
| [般]ゾニサミド錠100mg | エクセグラント錠100mg |
| [般]ゾルヒテム酒石酸塩錠10mg | マイスリー錠10mg |
| [般]ゾルミトリップタン口腔内崩壈錠2.5mg | ゾーミッグRM錠2.5mg |
| [般]タムスロシン塩酸塩口腔内崩壈錠0.2mg | ハルナールD錠0.2mg |
| [般]タモキシフェン錠20mg | ノルバデックス錠20mg |
| [般]タンドスピロンクエン酸塩錠5mg | セディール錠5mg |
| [般]チアブリド塩酸塩細粒10% | グラマリール細粒10% |
| [般]チアブリド塩酸塩錠25mg | グラマリール錠25mg |
| [般]チジウム臭化物カプセル10mg | チアトンカプセル10mg |
| [般]チクロビジン塩酸塩錠100mg | パナルジン錠100mg |
| [般]チザニジン錠1mg | テルネリン錠1mg |
| [般]テオフィリンシロップ用20% | テオドールトライシロップ20% |
| [般]テオフィリン徐放錠50mg(12~24時間持続) | テオドール錠50mg |
| [般]テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続) | テオドール錠100mg |
| [般]テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続) | テオドール錠200mg |
| [般]テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) | ユニフィルLA錠200mg |
| [般]テキサメタゾンエリキシル0.01% | デカドロンエリキシル0.01% |
| [般]テキストロメルファン臭化水素酸塩錠15mg | メジコン錠15mg |

| 一般名 | 当院採用薬の先発名(一部、後発名あり) |
|------------------------------|----------------------|
| [般]テプロレノンカプセル50mg | セルベックスカプセル50mg |
| [般]テプロレノン細粒10% | セルベックス細粒10% |
| [般]テモゾロミド錠20mg | テモダールカプセル20mg |
| [般]テモゾロミド錠100mg | テモダールカプセル100mg |
| [般]テラムロ配合錠AP | ミカムロ配合錠AP |
| [般]テルビナフィン錠125mg | ラミシール錠125mg |
| [般]テルミサルタン錠40mg | ミカルディス錠40mg |
| [般]トラセット配合錠 | トラムセット配合錠 |
| [般]トキサゾシンメシル酸塩錠1mg | カルデナリン錠1mg |
| [般]トキサゾシンメシル酸塩錠2mg | カルデナリン錠2mg |
| [般]トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | ユベラNカプセル100mg |
| [般]トコフェロール酢酸エステル錠50mg | ユベラ錠50mg |
| [般]トネギル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | アリセプトD錠3mg |
| [般]トネギル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | アリセプトD錠5mg |
| [般]トイソバム錠50mg | グランダキシン錠50 |
| [般]トラセミド錠4mg | ルプラック錠4mg |
| [般]トラセミド錠8mg | ルプラック錠8mg |
| [般]トラゾドン塩酸塩錠25mg | レスリン錠25mg |
| [般]トラニラストカプセル100mg | リザベンカプセル100mg |
| [般]トランキサム酸カプセル250mg | トランサミンカプセル250mg |
| [般]トランキサム酸シロップ5% | トランサミンシロップ5% |
| [般]トランキサム酸散50% | トランサミン散50% |
| [般]トリアゾラム錠0.25mg | ハルシオン0.25mg錠 |
| [般]トリクロルメチアジド錠2mg | フルイトラン錠2mg |
| [般]トリヘキシフェニル塩酸塩散1% | アーテン散1% |
| [般]トレミフェン錠40mg | フェアストン錠40mg |
| [般]トロキシドハロ口腔内崩壊錠100mg | ドブスOD錠100mg |
| [般]トロンビン細粒10,000単位 | 経口用トロンビン細粒1万単位(1g) |
| [般]トンベリドン錠10mg | ナウゼリン錠10mg |
| [般]ナテグリニド錠90mg | ファスティック錠90mg |
| [般]ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg | フリバスOD錠25mg |
| [般]ニカルジピン塩酸塩錠20mg | ペルジピン錠20mg |
| [般]ニコランジル錠5mg | シグマート錠5mg |
| [般]ニセルコリン錠5mg | サアミオン錠5mg |
| [般]ニトラゼバム錠5mg | ベンザリン錠5 |
| [般]ニトログリセリン舌下錠0.3mg | ニトロペン舌下錠0.3mg |
| [般]ニフェジピンカプセル10mg | アダラートカプセル10mg |
| [般]ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) | アダラートL錠10mg |
| [般]ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続) | アダラートL錠20mg |
| [般]ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | アダラートCR錠20mg |
| [般]ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) | アダラートCR錠40mg |
| [般]バルシクロビル錠500mg | バルトレックス錠500 |
| [般]バルサルタン錠20mg | ディオバン錠20mg |
| [般]バルサルタン錠40mg | ディオバン錠40mg |
| [般]バルサルタン錠80mg | ディオバン錠80mg |
| [般]バルヒティオ配合錠EX | コディオ配合錠EX |
| [般]バルヒティオ配合錠MD | コディオ配合錠MD |
| [般]バルプロ酸Naシロップ5% | デパケンシロップ5% |
| [般]バルプロ酸Na細粒40% | デパケン細粒40% |
| [般]バルプロ酸Na徐放錠100mg | デパケンR錠100mg |
| [般]バルプロ酸Na徐放錠200mg | セレニカR錠200mg |
| [般]バルプロ酸Na徐放錠200mg | デパケンR錠200mg |
| [般]バルプロ酸Na徐放顆粒40% | セレニカR顆粒40% |
| [般]バルプロ酸Na錠100mg | デパケン錠100mg |
| [般]バルプロ酸Na錠200mg | デパケン錠200mg |
| [般]ハロキセチン錠10mg | パキシリ錠10mg |
| [般]パンコマイシン塩酸塩散500mg | 塩酸パンコマイシン散0.5g |
| [般]パンテン酸20% | パントシン散20% |
| [般]ビオグリタゾン錠15mg | アクトス錠15 |
| [般]ビオグリタゾン錠30mg | アクトス錠30 |
| [般]ピカルタミド錠80mg | カソデックス錠80mg |
| [般]ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL) | ラキソベロン内用液0.75%(10mL) |

| 一般名 | 当院採用薬の先発名(一部、後発名あり) |
|--------------------------------|---------------------|
| [般]ピコスルファートNa錠2.5mg | ラキソベロン錠2.5mg |
| [般]ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg | メインテート錠2.5mg |
| [般]ビソプロロールフル酸塩錠5mg | メインテート錠5mg |
| [般]ヒドロキシジンバモ酸塩カプセル25mg | アタラックス-Pカプセル25mg |
| [般]ビペリテン塩酸塩細粒1% | アキネトン細粒1% |
| [般]ビペリテン塩酸塩錠1mg | アキネトン錠1mg |
| [般]ビモヘンタン錠1.25mg | ビモベンダン錠1.25mg「TE」 |
| [般]ビリドキサールリン酸エステル錠10mg | ビドキサール錠10mg |
| [般]ビルシカイド塩酸塩カプセル50mg | サンリズムカプセル50mg |
| [般]ファムシクロビル錠250mg | ファムビル錠250mg |
| [般]ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | ガスターD錠10mg |
| [般]ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | ガスターD錠20mg |
| [般]フェキソフェナシン塩酸塩錠30mg | アレグラ錠30mg |
| [般]フェキソフェナシン塩酸塩錠60mg | アレグラ錠60mg |
| [般]フェノフリフラート錠80mg | リピティル錠80mg |
| [般]ブチルスコホラミン臭化物錠10mg | ブスコパン錠10mg |
| [般]ブラバスタチンNa錠5mg | メバロチン錠5 |
| [般]ブラバスタチンNa錠10mg | メバロチン錠10 |
| [般]フロホキサート塩酸塩錠200mg | ブラダロン錠200mg |
| [般]ブロミヘキソール塩酸塩錠0.125mg | ビ・シフロール錠0.125mg |
| [般]ブランカルカストカプセル112.5mg | オノンカプセル112.5mg |
| [般]ブランカルカストシロップ用10% | オノンドライシロップ10% |
| [般]フリウェル配合錠LD | ルナベル配合錠LD |
| [般]フリウェル配合錠ULD | ルナベル配合錠ULD |
| [般]フルコナゾールカプセル100mg | ジフルカンカプセル100mg |
| [般]フルタミド錠125mg | オダイン錠125mg |
| [般]フルニトラゼパム錠1mg | サイレース錠1mg |
| [般]フルバスタチン錠20mg | ローコール錠20mg |
| [般]フルバスタチン錠30mg | ローコール錠30mg |
| [般]プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% | メプチンシロップ5μg/mL |
| [般]プロカテロール塩酸塩錠0.025mg | メプチンミニ錠25μg |
| [般]プロカテロール塩酸塩錠0.05mg | メプチン錠50μg |
| [般]フロセミド錠20mg | ラシックス錠20mg |
| [般]フロセミド錠40mg | ラシックス錠40mg |
| [般]プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | レンドルミンD錠0.25mg |
| [般]プロハフェン塩酸塩錠150mg | プロノン錠150mg |
| [般]プロヒペリン塩酸塩錠10mg | バップフォー錠10 |
| [般]プロプロラノロール塩酸塩錠10mg | インデラル錠10mg |
| [般]プロマゼパム錠2mg | レキソタン錠2mg |
| [般]プロメタジン1.35%配合非ピリン感冒剤(1g) | PL配合顆粒(1g) |
| [般]ペザフィプラート徐放錠200mg | ベザトールSR錠200mg |
| [般]ペタヒスチンメル酸塩錠6mg | メリスロン錠6mg |
| [般]ペタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | セレステミン配合錠 |
| [般]ペタメタゾン錠0.5mg | リンデロン錠0.5mg |
| [般]ペニジピン塩酸塩錠2mg | コニール錠2mg |
| [般]ペニジピン塩酸塩錠4mg | コニール錠4mg |
| [般]ペホタスチンペシル酸塩OD錠10mg | タリオンOD錠10mg |
| [般]ペミロラストK錠5mg | アレギサール錠5mg |
| [般]ペラヒミル塩酸塩錠40mg | ワソラン錠40mg |
| [般]ペラプロストNa錠20μg | プロサイリン錠20 |
| [般]ペリンドブリエルブミン錠2mg | コバシル錠2mg |
| [般]ペリンドブリエルブミン錠4mg | コバシル錠4mg |
| [般]ペロスピロン塩酸塩錠4mg | ルーラン錠4mg |
| [般]ペンスプロマロン錠25mg | ユリノーム錠25mg |
| [般]ペンスプロマロン錠50mg | ユリノーム錠50mg |
| [般]ヘンフォチアミン25(B1)・B6・B12配合カプセル | ビタメジン配合カプセルB25 |
| [般]ボクリボース口腔内崩壊錠0.2mg | ベイスンOD錠0.2 |
| [般]ボクリボース口腔内崩壊錠0.3mg | ベイスンOD錠0.3 |
| [般]ボラブレジン口腔内崩壊錠75mg | プロマックD錠75 |
| [般]ボリコナゾール錠200mg | ブイフェンド錠200mg |
| [般]ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%(25g) | アーガメイト20%ゼリー25g |
| [般]ボリナート錠25mg | ロイコボリン錠25mg |

| 一般名 | 当院採用薬の先発名(一部、後発名あり) |
|-------------------------------|---------------------------|
| [般]マニジピン塩酸塩錠10mg | カルスロット錠10 |
| [般]ミグリトール錠50mg | セイブル錠50mg |
| [般]ミドリン塩酸塩錠2mg | メトリジン錠2mg |
| [般]ミノサイクリン塩酸塩錠50mg | ミノマイシン錠50mg |
| [般]ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg | ミノマイシンカプセル100mg |
| [般]ミドロン酸錠1mg | リカルボン錠1mg |
| [般]ミルナシブラン塩酸塩錠25mg | トレドミン錠25mg |
| [般]メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | メキシチールカプセル50mg |
| [般]メコバラミン錠0.5mg | メチコバール錠500μg |
| [般]メサラジン錠250mg | ペントサ錠250mg |
| [般]メクロプロミジン錠5mg | プリンペラン錠5mg |
| [般]メトレキサートカプセル2mg | リウマトレックスカプセル2mg |
| [般]メトプロロール酒石酸塩錠20mg | セロケン錠20mg |
| [般]メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT | メトグルコ錠500mg |
| [般]メトロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg | プロベラ錠2.5mg |
| [般]メナテレノンカプセル15mg | グラケーカプセル15mg |
| [般]モサプリドクエン酸塩錠5mg | ガスモチン錠5mg |
| [般]モンテルカスト細粒4mg | キプレス細粒4mg |
| [般]モンテルカストチュアブル錠5mg | キプレスチュアブル錠5mg |
| [般]モンテルカスト錠10mg | キプレス錠10mg |
| [般]ユビデカレノン錠10mg | ノイキノン錠10mg |
| [般]ラクソロースシロップ65% | モニラック・シロップ65% |
| [般]ラクソロース経口ゼリー40.496%(16.05g) | ラグノスゼリー分包16.05g |
| [般]ラクトミン原末 | ビオフェルミン配合散 |
| [般]ラニチジン錠150mg | ザンタック錠150 |
| [般]ラフチジン錠10mg | プロテカジン錠10 |
| [般]ラベプロゾールNa錠10mg | パリエット錠10mg |
| [般]ラソソフラゾール口腔内崩壊錠15mg | タケプロンOD錠15 |
| [般]ラソソフラゾール口腔内崩壊錠30mg | タケプロンOD錠30 |
| [般]リスペリドン経口液0.1%(0.5mL) | リスピダール内用液1mg/mL 0.5mL |
| [般]リスペリドン経口液0.1%(1mL) | リスピダール内用液1mg/mL 1mL |
| [般]リドリン塩酸塩錠5mg | ウテメリソ錠5mg |
| [般]リファンピシンカプセル150mg | リファジンカプセル150mg |
| [般]リホフラビン酪酸エステル錠20mg | ハイポン錠20mg |
| [般]リマプロストアルファデクス錠5μg | オパルモン錠5μg |
| [般]リルマザホン塩酸塩錠1mg | リスミー錠1mg |
| [般]レトロゾール錠2.5mg | フェマーラ錠2.5mg |
| [般]レバミヒド錠100mg | ムコスタ錠100mg |
| [般]レボドハ100mg・カルビドハ配合錠 | メネシット配合錠100 |
| [般]レボフロキサシン錠250mg | クラビット錠250mg |
| [般]レボフロキサシン錠500mg | クラビット錠500mg |
| [般]ロキソプロフェンNa錠60mg | ロキソニン錠60mg |
| [般]ロサルヒド配合錠LD | プレミネット配合錠LD |
| [般]ロスバスタチン錠2.5mg | クレストール錠2.5mg |
| [般]ロスバスタチン錠5mg | クレストール錠5mg |
| [般]ロフラゼブ酸エチル錠1mg | メイラックス錠1mg |
| [般]ロフラゼブ酸エチル錠2mg | メイラックス錠2mg |
| [般]ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | ロペミンカプセル1mg |
| [般]ロペラミド塩酸塩細粒0.05% | ロペミン小児用細粒0.05% |
| [般]ロラゼパム錠0.5mg | ワイパックス錠0.5 |
| [般]ロラタジンシロップ用1%(5mg/0.5g包) | クラリチントライシロップ1%(5mg/0.5g包) |
| [般]ロラタジン錠10mg | クラリチチン錠10mg |
| [般]一硝酸イソルヒド錠20mg | イトロール錠20mg |
| [般]塩化カリウム徐放錠600mg | スローーケー錠600mg |
| [般]酸化マグネシウム錠250mg | マグミット錠250mg |
| [般]酸化マグネシウム錠330mg | マグミット錠330mg |
| [般]耐性乳酸菌散10% | エンテロノン-IR散(1g) |
| [般]炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | ホスレノールOD錠250mg |
| [般]炭酸リチウム錠200mg | リーマス錠200 |
| [般]溶性ビロリン酸第二鉄シロップ5% | インクレミンシロップ5% |
| | |
| | |

| 一般名 | 当院採用薬の先発名(一部、後発名あり) |
|--------------------------------|--------------------------------|
| [般]FAD点眼液0.05%(5mL) | ラビタン点眼液0.05%(5mL) |
| [般]アクリノール外用液0.1%(500mL) | アクリノール液0.1%(500mL) |
| [般]アシクロビル軟膏5%(5g) | ゾビラックス軟膏5% (5g) |
| [般]アスレンスルホン酸Na含嗽用液4%(5mL) | アズノールうがい液4%(5mL) |
| [般]アセトアミノフェン坐剤200mg | アンヒバ坐剤小児用 200mg |
| [般]アダパレンゲル0.1%(15g) | ディフェリングル0.1%(15g) |
| [般]イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%(5mL) | レスキュラ点眼液0.12%(5mL) |
| [般]イントメタシン外用液1%(50mL) | インテバン外用液(50mL) |
| [般]イントメタシン外用液1%(60mL) | インドメタシン外用液1%(60mL) |
| [般]イントメタシン軟膏1%(25g) | インテバン軟膏(25g) |
| [般]イントメタシン軟膏1%(50g) | インドメタシングル1%(50g) |
| [般]オキシコナゾール硝酸塩錠600mg | オキナゾール錠600mg |
| [般]カルテオロール塩酸塩点眼液1%(非持続)5mL | ミケラン点眼液1% (5mL) |
| [般]カルテオロール塩酸塩点眼液2%持続性2.5mL | ミケランLA点眼液2%(2.5mL) |
| [般]カルプロニウム塩化物外用液5%(30mL) | フロジン外用液5%(30mL) |
| [般]グリセリン浣腸液50%30mL | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 |
| [般]グリセリン浣腸液50%60mL | グリセリン浣腸「オヲタ」60 |
| [般]グリセリン浣腸液50%120mL | グリセリン浣腸「オヲタ」120 |
| [般]クロモグリク酸Na吸入液1%(2mL) | インタール吸入液1%(2mL) |
| [般]クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL) | インタール点眼液2%(5mL) |
| [般]ケトナゾールクリーム2%(10g) | ニゾラールクリーム2%(10g) |
| [般]ケトプロフェンテープ20mg(7X10cm非温感) | モーラステープ20mg (7枚/袋) |
| [般]ケトプロフェンテープ40mg(10X14cm非温感) | モーラステープL40mg(7枚/袋) |
| [般]ケトプロフェンパップ120mg(10X14cm非温感) | モーラスパップXR120mg(7枚/袋) |
| [般]ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%(5mL) | ゲンタロール点眼液0.3%(5mL) |
| [般]ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g) | ゲンタシン軟膏0.1%(10g) |
| [般]サリチル酸メチル等配合パップ(温感)20gX5 | MS温シップ (5枚(100g)/袋) |
| [般]サリチル酸メチル等配合パップ非温感20gX5 | MS冷シップ (5枚(100g)/袋) |
| [般]サリチル酸軟膏5% | 5%サリチル酸ワセリン軟膏 |
| [般]シアノバラン点眼液0.02%(5mL) | サンコバ点眼液0.02%(5mL) |
| [般]ジオクチルソジウムスルホサクシネット点耳液(10mL) | ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%(10mL) |
| [般]ジクロフェナクNa坐剤12.5mg | ボルタレンサポ12.5mg |
| [般]ジクロフェナクNa坐剤25mg | ボルタレンサポ25mg |
| [般]ジクロフェナクNa坐剤50mg | ボルタレンサポ50mg |
| [般]ジフルコルトン・リドカイン配合坐剤 | ネリプロクト坐剤 |
| [般]ジフルコルトン・リドカイン配合軟膏(2g) | ネリプロクト軟膏 (2g) |
| [般]タクリムス軟膏0.1%(5g) | プロトピック軟膏0.1%(5g) |
| [般]チモロール点眼液0.5%(持続性)(2.5mL) | チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL) |
| [般]チモロール点眼液0.5%(非持続性)(5mL) | チモプトール点眼液0.5%(5mL) |
| [般]ツロブテロールテープ0.5mg | ホクナリンテープ 0.5mg |
| [般]ツロブテロールテープ1mg | ホクナリンテープ 1mg |
| [般]ツロブテロールテープ2mg | ホクナリンテープ 2mg |
| [般]デカリニウム塩化物トローチ0.25mg | SPトローチ0.25mg「明治」 |
| [般]デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g) | デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(5g) |
| [般]デスマプレシン点鼻スプレー0.01%(500μ g) | デスマプレシン・スプレー10協和 |
| [般]テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g) | ラミシールクリーム1%(10g) |
| [般]トランラスト点眼液0.5%(5mL) | リザベン点眼液0.5%(5mL) |
| [般]トラボプロスト点眼液0.004%(2.5mL) | トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL) |
| [般]トルモロール配合点眼液(5mL) | コソフト配合点眼液(5mL) |
| [般]トンベリドン坐剤10mg | ナウゼリン坐剤 10mg |
| [般]トンベリドン坐剤30mg | ナウゼリン坐剤 30mg |
| [般]ナジフロキサシンクリーム1%(10g) | アクアチムクリーム1%(10g) |
| [般]ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL) | ヒアレイン点眼液0.1%(5mL) |
| [般]ヒアルロン酸Na点眼液0.3%(0.4mL) | ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL) |
| [般]ピダラビン軟膏3%(2g) | アラセナーA軟膏3%(2g) |
| [般]ヒホナゾールクリーム1%(10g) | マイコスホールクリーム1%(10g) |
| [般]ビマトプロスト点眼液0.03%(2.5mL) | ルミガン点眼液0.03%(2.5mL) |
| [般]ピレノキシン点眼液0.005%(5mL) | カリユニ点眼液 (5mL) |
| [般]フルビナクハッフ70(10X14cm非温感)6枚 | セルタッチパップ70 (6枚/袋) |
| [般]フルビナク軟膏3%(40g) | スマイルスチック3%(40g) |
| [般]フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用) | フェントステープ 1mg |
| [般]フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用) | フェントステープ 2mg |

| 一般名 | 当院採用薬の先発名(一部、後発名あり) |
|----------------------------------|-------------------------|
| [般]フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用) | フェントステープ 4mg |
| [般]フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用) | フェントステープ 6mg |
| [般]フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用) | フェントステープ 8mg |
| [般]ブテナфин塩酸塩クリーム1%(10g) | メンタックスクリーーム(10g) |
| [般]プロノブロフェン点眼液0.1%(5mL) | ニフラン点眼液0.1%(5mL) |
| [般]プリンゾラミド点眼液1%(5mL) | エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL) |
| [般]フルオロメトロン点眼液0.02%(5mL) | フルメトロン点眼液0.02%(5mL) |
| [般]フルオロメトロン点眼液0.1%(5mL) | フルメトロン点眼液0.1%(5mL) |
| [般]フルチカゾン点鼻液50μg/28噴霧用 | スカイロン点鼻液50μg/28噴霧用 |
| [般]プロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL) | プロナック点眼液0.1%(5mL) |
| [般]ベクロメタゾン点鼻粉末25μg | リノコートバウダースプレー鼻用(25μg) |
| [般]ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼耳鼻液0.1% | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL) |
| [般]ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g) | ヒルドイドクリーム0.3%(25g) |
| [般]ヘパリン類似物質外用液0.3%(25g) | ヒルドイドローション0.3%(25g) |
| [般]ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g) | ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g) |
| [般]ホビトンヨードゲル10%(90g) | イソジンゲル10%(90g) |
| [般]ホビトンヨード外用液10%(エタノール非含) | イソジン液10% |
| [般]ホビトンヨード含嗽用液7%(30mL) | イソジンガーゲル液7%(30mL) |
| [般]マキサカルシトール軟膏0.0025%(10g) | オキサロール軟膏25μg/g(10g) |
| [般]メタルホ安息香酸テキサメタゾン点眼液0.02% | サンテゾーン点眼液0.02%(5mL) |
| [般]ラタノプロスト点眼液0.005%(2.5mL) | キサラタン点眼液0.005%(2.5mL) |
| [般]レボフロキサシン点眼液0.5%(5mL) | クラビット点眼液0.5%(5mL) |
| [般]レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL) | クラビット点眼液1.5%(5mL) |
| [般]ロキソプロフェンNaテープ50mg(7X10cm非温感) | ロキソニンテープ50mg(7枚/袋) |
| [般]ロキソプロフェンNaテープ100mg(10X10cm非温) | ロキソニンテープ100mg(7枚/袋) |
| [般]亜鉛華単軟膏20% | サトウザルベ軟膏20% |
| [般]硝酸イソルビドテープ40mg | フランドルテープ40mg |
| [般]精製白糖ホビトンヨード配合軟膏(100g) | イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) |
| [般]精製白糖ホビトンヨード配合軟膏(100g) | ユーパスタコーワ軟膏(100g) |
| [般]尿素クリーム10%(20g) | ウレパールクリーム10% (20g) |
| [般]尿素クリーム20%(25g) | ケラチナミンコーワクリーム20%(25g) |