

一般名処方とする採用医薬品一覧

令和2年10月21日現在

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]ATP錠20mg	アデホスコワ腸溶錠20
[般]d-クロルフェニラミン酸塩錠2mg	ポラミン錠2mg
[般]L-アスパラギン酸Ca錠200mg	アスパラ-CA錠200
[般]L-アスパラギン酸K錠300mg	アスパラカリウム錠300mg
[般]アシクロビルシロップ用80%	アシクロビルドライシロップ80%
[般]アジスロマイシンカプセル100mg	ジスロマックカプセル小児用100mg
[般]アジスロマイシン細粒10%	ジスロマック細粒小児用10%
[般]アジスロマイシン錠250mg	ジスロマック錠250mg
[般]アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	シナール配合顆粒(1g)
[般]アスピリン腸溶錠100mg	バイアスピリン錠100mg
[般]アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒(0.5g)	マーズレンS配合顆粒(0.5g)
[般]アセトアミノフェンシロップ用40%	アセトアミノフェンドライシロップ40%
[般]アセトアミノフェン錠200mg	カロナール錠200
[般]アセトアミノフェン錠500mg	カロナール錠500
[般]アセルニジピン錠16mg	カルブロック錠16mg
[般]アゾセミド錠30mg	ダイアート錠30mg
[般]アゾセミド錠60mg	ダイアート錠60mg
[般]アテノロール錠25mg	テノーミン錠25
[般]アテノロール錠50mg	テノーミン錠50
[般]アトルバスタチン錠10mg	リピトール錠10mg
[般]アナストロゾール錠1mg	アリミデックス錠1mg
[般]アブリンジン塩酸塩カプセル20mg	アスペノンカプセル20
[般]アフレビタントカプセルセット(80mg・125mg)	イメンドカプセルセット
[般]アフレビタントカプセル80mg	イメンドカプセル80mg
[般]アマンタジン塩酸塩錠50mg	シンメトレル錠50mg
[般]アミオダロン塩酸塩錠100mg	アンカロン錠100
[般]アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	ノルバスクOD錠2.5mg
[般]アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	ノルバスクOD錠5mg
[般]アミノニウムメチル硫酸塩錠10mg	リズミック錠10mg
[般]アモキシシリンカプセル250mg	サワシリンカプセル250
[般]アモキシシリン細粒20%	ワイドシリン細粒20%
[般]アルギン酸Na経口液5%	アルロイドG内用液5%
[般]アルファカルシトールカプセル0.25μg	アルファロールカプセル0.25μg
[般]アルファカルシトールカプセル1μg	アルファロールカプセル1μg
[般]アルプラザラム錠0.4mg	ソラナックス0.4mg錠
[般]アレントロン酸錠35mg	フォサマック錠35mg
[般]アロプリノール錠100mg	ザイロリック錠100mg
[般]アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠	ビクシリンS配合錠250mg
[般]アンピロキシカムカプセル27mg	フルカムカプセル27mg
[般]アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3%	小児用ムコソルバンシロップ0.3%
[般]アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%	小児用ムコソルバンDS1.5%
[般]アンプロキソール塩酸塩錠15mg	ムコソルバン錠15mg
[般]アンプロキソール塩酸塩徐放錠45mg	ムコソルバンL錠45mg
[般]イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg	エパデールS900
[般]イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒	リーバクト配合顆粒
[般]一硝酸イソルビド錠20mg	アイトロール錠20mg
[般]イトラコナゾールカプセル50mg	イトリゾールカプセル50mg
[般]イトラコナゾール経口液1%	イトリゾール内用液1%
[般]イフェンプロシール酒石酸塩錠20mg	セロクラール錠20mg
[般]イミダフェニン錠0.1mg	ステーブラ錠0.1mg
[般]イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	タナトリル錠2.5mg
[般]イミダプリル塩酸塩錠5mg	タナトリル錠5mg
[般]イミダプリル塩酸塩錠10mg	タナトリル錠10mg
[般]イルアミクス配合錠LD	アイミクス配合錠LD
[般]イルアミクス配合錠HD	アイミクス配合錠HD
[般]イルソグラシンマレイン酸塩錠2mg	ガスロンN錠2mg
[般]イルベサルタン錠50mg	アバプロ錠50mg
[般]イルベサルタン錠100mg	アバプロ錠100mg
[般]ウルソデオキシコール酸錠50mg	ウルソ錠50mg
[般]ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソ錠100mg

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]エカベトNa顆粒66.7%(1.5g)	ガストローム顆粒66.7%(1.5g)
[般]エキセメスタン錠25mg	アロマシン錠25mg
[般]エスワン配合OD錠T20	ティーエスワン配合OD錠T20
[般]エスワン配合OD錠T25	ティーエスワン配合OD錠T25
[般]エゼチミブ錠10mg	ゼチーア錠10mg
[般]エチゾラム錠0.5mg	デパス錠0.5mg
[般]エチゾラム錠1mg	デパス錠1mg
[般]エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	レニベース錠2.5
[般]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	レニベース錠5
[般]エパルレスタット錠50mg	キネダック錠50mg
[般]エピナスチン塩酸塩錠10mg	アレジオン錠10
[般]エピナスチン塩酸塩錠20mg	アレジオン錠20
[般]エペリゾン塩酸塩錠50mg	ミオナール錠50mg
[般]エルテカルシールカプセル0.75μ g	エディロールカプセル0.75μ g
[般]エンテカビル錠0.5mg	バラクルード錠0.5mg
[般]オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	エビプロスタット配合錠DB
[般]オキシトシン徐放錠5mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠5mg
[般]オキシトシン徐放錠10mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠10mg
[般]オキシトシン徐放錠20mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠20mg
[般]オキシトシン徐放錠40mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠40mg
[般]オキシブチン塩酸塩錠2mg	ポラキス錠2mg
[般]オセルタミビルカプセル75mg	タミフルカプセル75
[般]オセルタミビルシロップ用3%	タミフルドライシロップ3%
[般]オランザピン錠2.5mg	ジブレキサ錠2.5mg
[般]オランザピン錠5mg	ジブレキサ錠5mg
[般]オランザピン錠10mg	ジブレキサ錠10mg
[般]オランザピン口腔内崩壊錠5mg	ジブレキサザイデイス錠5mg
[般]オランザピン口腔内崩壊錠10mg	ジブレキサザイデイス錠10mg
[般]オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメテックOD錠10mg
[般]オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメテックOD錠20mg
[般]オロパタシン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アレロックOD錠5
[般]オロパタシン塩酸塩顆粒0.5%(0.5g)	アレロック顆粒0.5%(2.5mg/0.5g包)
[般]カベシタピン錠300mg	ゼローダ錠300
[般]カモスタットメシル酸塩錠100mg	フオイパン錠100mg
[般]カンタミン口腔内崩壊錠4mg	レミニールOD錠4mg
[般]カンタミン口腔内崩壊錠8mg	レミニールOD錠8mg
[般]カンタミン口腔内崩壊錠12mg	レミニールOD錠12mg
[般]カリジノゲナーゼ錠50単位	カルナクリン錠50
[般]カルシトリオールカプセル0.5μ g	ロカルトロールカプセル0.5μ g
[般]カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	アドナ錠10mg
[般]カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	アドナ錠30mg
[般]カルバマセピン細粒50%	テグレート細粒50%
[般]カルバマセピン錠100mg	テグレート錠100mg
[般]カルバマセピン錠200mg	テグレート錠200mg
[般]カルベシロール錠2.5mg	アーチスト錠2.5mg
[般]カルベシロール錠10mg	アーチスト錠10mg
[般]カルベシロール錠20mg	アーチスト錠20mg
[般]カルボシステインシロップ5%	ムコダインシロップ5%
[般]カルボシステインシロップ用50%	ムコダインDS50%
[般]カルボシステイン錠250mg	ムコダイン錠250mg
[般]カルボシステイン錠500mg	ムコダイン錠500mg
[般]カンテサルタン錠4mg	ブロプレス錠4
[般]カンテサルタン錠8mg	ブロプレス錠8
[般]カンテサルタン錠12mg	ブロプレス錠12mg
[般]クアセハム錠15mg	ドラール錠15
[般]クエチアピン錠25mg	セロクエル25mg錠
[般]クエチアピン錠100mg	セロクエル100mg錠
[般]クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散(1g)	ウラリット-U配合散(1g)
[般]クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg	フェロミア錠50mg
[般]クラリスロマイシンシロップ用10%	クラリスドライシロップ10%小児用
[般]クラリスロマイシン錠50mg	クラリス錠小児用50mg
[般]クラリスロマイシン錠200mg	クラリス錠200mg

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]グリベンクラミド錠1.25mg	ダオニール錠1.25mg
[般]グリベンクラミド錠2.5mg	ダオニール錠2.5mg
[般]グリメピリド錠0.5mg	アマリール0.5mg錠
[般]グリメピリド錠1mg	アマリール1mg錠
[般]グリメピリド錠3mg	アマリール3mg錠
[般]クレブテロール塩酸塩錠10μg	スピロペント錠10μg
[般]クロチアセハム錠5mg	リーゼ錠5mg
[般]クロヒドグレル錠25mg	プラビックス錠25mg
[般]クロヒドグレル錠75mg	プラビックス錠75mg
[般]クロルマジン酢酸エステル錠25mg	プロスタール錠25mg
[般]ケチフェンシロップ用0.1%	ザジテンドライシロップ0.1%
[般]ケフィチニブ錠250mg	イレッサ錠250
[般]酸化マグネシウム錠250mg	マグミット錠250mg
[般]酸化マグネシウム錠330mg	マグミット錠330mg
[般]シアセハム散1%	ホリゾン散1%
[般]シアセハム錠2mg	ホリゾン錠2mg
[般]シアセハム錠5mg	ホリゾン錠5mg
[般]シエノゲスト錠1mg	ディナゲスト錠1mg
[般]シクロフェナクNa錠25mg	ボルタレン錠25mg
[般]シクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	ボルタレンSRカプセル37.5mg
[般]シソピラミドカプセル100mg	リスモダンカプセル100mg
[般]シソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	リスモダンR錠150mg
[般]シタフロキサシン錠50mg	グレースビット錠50mg
[般]ジピリダモール錠25mg	ペルサンチン錠25mg
[般]ジピリダモール錠100mg	ペルサンチン錠100mg
[般]ジフェニドール塩酸塩錠25mg	セファドール錠25mg
[般]シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	シベノール錠50mg
[般]シメコンシロップ2%	ガスコンドロップ内用液2%
[般]シメコン錠40mg	ガスコン錠40mg
[般]シルチアセム塩酸塩錠30mg	ヘルベッサ錠30
[般]シルチアセム塩酸塩徐放カプセル100mg	ヘルベッサRカプセル100mg
[般]シルニジピン錠10mg	アテレック錠10
[般]シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	プレタールOD錠50mg
[般]シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	プレタールOD錠100mg
[般]シロトシン口腔内崩壊錠2mg	ユリーフOD錠2mg
[般]シロトシン口腔内崩壊錠4mg	ユリーフOD錠4mg
[般]シンバスタチン錠5mg	リポバス錠5mg
[般]スピロラクトン錠25mg	アルダクトンA錠25mg
[般]スフラタストシル酸塩カプセル100mg	アイピーディカプセル100
[般]スルピリド細粒50%	ドグマチール細粒50%
[般]スルピリド錠50mg	ドグマチール錠50mg
[般]セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	テシプール錠1mg
[般]セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%(0.4g)	ジルテックドライシロップ1.25%(0.4g)
[般]セフカペンヒポキシル塩酸塩細粒10%	フロモックス小児用細粒100mg
[般]セフカペンヒポキシル塩酸塩錠75mg	フロモックス錠75mg
[般]セフカペンヒポキシル塩酸塩錠100mg	フロモックス錠100mg
[般]セフトレニヒポキシル細粒10%	メiakトMS小児用細粒10%
[般]セフトレニヒポキシル錠100mg	メiakトMS錠100mg
[般]セフジニル細粒10%	セフゾン細粒小児用10%
[般]セルトラリン錠25mg	ジェイゾロフト錠25mg
[般]セレキリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	エフビーOD錠2.5
[般]セレコキシブ錠100mg	セレコックス錠100mg
[般]センナ・センナ実配合顆粒(0.5g)	アローゼン顆粒(0.5g)
[般]センノシト錠12mg	ブルゼニド錠12mg
[般]ゾニサミド散20%	エクセグラン散20%
[般]ゾニサミド錠100mg	エクセグラン錠100mg
[般]ゾルピテム酒石酸塩錠10mg	マイスリー錠10mg
[般]ゾルミトリタン口腔内崩壊錠2.5mg	ゾーミグRM錠2.5mg
[般]耐性乳酸菌散10%(1g)	エンテロノンR散(1g)
[般]タタラフィル錠5mg:ZA	ザルティア錠5mg
[般]タムスロン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	ハルナールD錠0.2mg
[般]タモキシフェン錠20mg	ノルバデックス錠20mg

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	ホスレノールOD錠250mg
[般]炭酸リチウム錠200mg	リーマス錠200
[般]タントスピロクエン酸塩錠5mg	セディール錠5mg
[般]チアフリド塩酸塩細粒10%	グラマリール細粒10%
[般]チアフリド塩酸塩錠25mg	グラマリール錠25mg
[般]チキニウム臭化物カプセル10mg	チアトンカプセル10mg
[般]チクロピジン塩酸塩錠100mg	パナルジン錠100mg
[般]チザニジン錠1mg	テルネリン錠1mg
[般]テオフィリンシロップ用20%	テオドールドライシロップ20%
[般]テオフィリン徐放錠50mg(12~24時間持続)	テオドール錠50mg
[般]テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	テオドール錠100mg
[般]テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	テオドール錠200mg
[般]テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	ユニフィルLA錠200mg
[般]デキサメタゾンエリキシル0.01%	デカドロンエリキシル0.01%
[般]デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg	メジコン錠15mg
[般]テプレノンカプセル50mg	セルベックスカプセル50mg
[般]テプレノン細粒10%	セルベックス細粒10%
[般]テモゾロミド錠20mg	テモダールカプセル20mg
[般]テモゾロミド錠100mg	テモダールカプセル100mg
[般]デュタステリド錠0.5mg:AV	アボルブカプセル0.5mg
[般]テラムロ配合錠AP	ミカムロ配合錠AP
[般]テルビナフィン錠125mg	ラミシール錠125mg
[般]テルミサルタン錠40mg	ミカルディス錠40mg
[般]トアラセット配合錠	トラムセット配合錠
[般]トキサゾシンメシル酸塩錠1mg	カルデナリン錠1mg
[般]トキサゾシンメシル酸塩錠2mg	カルデナリン錠2mg
[般]トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	ユベラNカプセル100mg
[般]トコフェロール酢酸エステル錠50mg	ユベラ錠50mg
[般]トネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	アリセプトD錠3mg
[般]トネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アリセプトD錠5mg
[般]トフィソハム錠50mg	グランダキシン錠50
[般]トラセミド錠4mg	ルブラック錠4mg
[般]トラセミド錠8mg	ルブラック錠8mg
[般]トラゾドン塩酸塩錠25mg	レスリン錠25mg
[般]トラニラストカプセル100mg	リザベンカプセル100mg
[般]トラネキサム酸カプセル250mg	トランサミンカプセル250mg
[般]トラネキサム酸シロップ5%	トランサミンシロップ5%
[般]トラネキサム酸散50%	トランサミン散50%
[般]トリアゾラム錠0.25mg	ハルシオン0.25mg錠
[般]トリクロルメチアジド錠2mg	フルイトラン錠2mg
[般]トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%	アーテン散1%
[般]トレミフェン錠40mg	フェアストン錠40mg
[般]トロキシドハ口腔内崩壊錠100mg	ドプスOD錠100mg
[般]トロンビン細粒10,000単位	経口用トロンビン細粒1万単位(1g)
[般]トンペリトン錠10mg	ナウゼリン錠10mg
[般]ナテグリニド錠90mg	ファスティック錠90mg
[般]ナフトヒシル口腔内崩壊錠25mg	フリバスOD錠25mg
[般]ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	レミッチOD錠2.5μg
[般]ニカルジピン塩酸塩錠20mg	ペルジピン錠20mg
[般]ニコランジル錠5mg	シグマート錠5mg
[般]ニセルゴリン錠5mg	サアミオン錠5mg
[般]ニトラゼハム錠5mg	ベンザリン錠5
[般]ニトログリセリン舌下錠0.3mg	ニトロベン舌下錠0.3mg
[般]ニフェジピンカプセル10mg	アダラートカプセル10mg
[般]ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	アダラートL錠10mg
[般]ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	アダラートL錠20mg
[般]ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	アダラートCR錠20mg
[般]ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	アダラートCR錠40mg
[般]バラシクロビル錠500mg	バルトレックス錠500
[般]バルサルタン錠20mg	ディオバン錠20mg
[般]バルサルタン錠40mg	ディオバン錠40mg
[般]バルサルタン錠80mg	ディオバン錠80mg

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]バルヒディオ配合錠EX	コディオ配合錠EX
[般]バルヒディオ配合錠MD	コディオ配合錠MD
[般]バルプロ酸Na徐放錠100mg	デパケンR錠100mg
[般]バルプロ酸Na徐放錠200mg	デパケンR錠200mg
[般]バルプロ酸Na徐放顆粒40%	セレニカR顆粒40%
[般]バルプロ酸Na錠100mg	デパケン錠100mg
[般]バルプロ酸Na錠200mg	デパケン錠200mg
[般]パロキセチン錠10mg	パキシル錠10mg
[般]バンコマイシン塩酸塩散500mg	塩酸バンコマイシン散0.5g
[般]パンテチン散20%	パントシン散20%
[般]ピオグリタゾン錠15mg	アクトス錠15
[般]ピオグリタゾン錠30mg	アクトス錠30
[般]ピカルミド錠80mg	カソデックス錠80mg
[般]ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL)	ラキシベロン内用液0.75%(10mL)
[般]ピコスルファートNa錠2.5mg	ラキシベロン錠2.5mg
[般]ピソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg	メインテート錠2.5mg
[般]ピソプロロールフルマ酸塩錠5mg	メインテート錠5mg
[般]ピトロキシジンハモ酸塩カプセル25mg	アタラックス-Pカプセル25mg
[般]ピペリテン塩酸塩錠1mg	アキネトン錠1mg
[般]ピモベンダン錠1.25mg	ピモベンダン錠1.25mg「TE」
[般]ピリドキサルリン酸エステル錠10mg	ピドキサル錠10mg
[般]ピルシカイド塩酸塩カプセル50mg	サンリズムカプセル50mg
[般]ファミシクロビル錠250mg	ファミビル錠250mg
[般]ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	ガスターD錠10mg
[般]ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ガスターD錠20mg
[般]フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	アレグラ錠30mg
[般]フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	アレグラ錠60mg
[般]フェノフィブラート錠80mg	リピディル錠80mg
[般]フソフェキ配合錠	ディレグラ配合錠
[般]フチルスコホラミン臭化物錠10mg	ブスコパン錠10mg
[般]フラバスタチンNa錠5mg	メバロチン錠5
[般]フラバスタチンNa錠10mg	メバロチン錠10
[般]フラボキサート塩酸塩錠200mg	ブラダロン錠200mg
[般]フラミベキソール塩酸塩錠0.125mg	ビ・シフロール錠0.125mg
[般]フランルカストカプセル112.5mg	オノンカプセル112.5mg
[般]フランルカストシロップ用10%	オノンドライシロップ10%
[般]フリウェル配合錠LD	ルナベル配合錠LD
[般]フリウェル配合錠ULD	ルナベル配合錠ULD
[般]フルコナゾールカプセル100mg	ジフルカンカプセル100mg
[般]フルタミド錠125mg	オダイン錠125mg
[般]フルニトラゼハム錠1mg	サイレース錠1mg
[般]フルバスタチン錠20mg	ローコール錠20mg
[般]フルバスタチン錠30mg	ローコール錠30mg
[般]フロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	メプチンシロップ5μ g/mL
[般]フロカテロール塩酸塩錠0.025mg	メプチンミニ錠25μ g
[般]フロカテロール塩酸塩錠0.05mg	メプチン錠50μ g
[般]フロセチド錠20mg	ラシックス錠20mg
[般]フロセチド錠40mg	ラシックス錠40mg
[般]フロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	レンドルミンD錠0.25mg
[般]フロビヘリン塩酸塩錠10mg	バップフォー錠10
[般]フロプラノール塩酸塩錠10mg	インデラル錠10mg
[般]フロメタジン1.35%等配合非ヒリン感冒剤(1g)	PL配合顆粒(1g)
[般]ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザトールSR錠200mg
[般]ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	メリスロン錠6mg
[般]ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	セレスタミン配合錠
[般]ベタメタゾン錠0.5mg	リンデロン錠0.5mg
[般]ベニジヒン塩酸塩錠2mg	コニール錠2mg
[般]ベニジヒン塩酸塩錠4mg	コニール錠4mg
[般]ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg	タリオンOD錠10mg
[般]ベミロラストK錠5mg	アレギサル錠5mg
[般]ベラハミル塩酸塩錠40mg	ワソラン錠40mg
[般]ベラプロストNa錠20μ g	プロサイリン錠20

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]ペリンドプリルエルブミン錠2mg	コバシル錠2mg
[般]ペリンドプリルエルブミン錠4mg	コバシル錠4mg
[般]ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ルーラン錠4mg
[般]ベンスフロマロン錠25mg	ユリノーム錠25mg
[般]ベンスフロマロン錠50mg	ユリノーム錠50mg
[般]ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル	ビタミン配合カプセルB25
[般]ホグリホース口腔内崩壊錠0.2mg	ベイスンOD錠0.2
[般]ホグリホース口腔内崩壊錠0.3mg	ベイスンOD錠0.3
[般]ホラブレシク口腔内崩壊錠75mg	プロマックD錠75
[般]ホリコナゾール錠200mg	ブイフェンド錠200mg
[般]ホリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%(25g)	アーガメイト20%ゼリー25g
[般]ホリナート錠25mg	ロイコボリン錠25mg
[般]マニジピン塩酸塩錠10mg	カルスロット錠10
[般]ミグリトール錠50mg	セイブル錠50mg
[般]ミトリン塩酸塩錠2mg	メトリジン錠2mg
[般]ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	ミノマイシン錠50mg
[般]ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	ミノマイシнкаプセル100mg
[般]ミドロン酸錠1mg	リカルボン錠1mg
[般]ミルタサピン錠15mg	リフレックス錠15mg
[般]メキシチン塩酸塩カプセル50mg	メキシチールカプセル50mg
[般]メコパラン錠0.5mg	メチコバル錠500μg
[般]メサラジン錠250mg	ペンタサ錠250mg
[般]メクロブラミド錠5mg	プリンペラン錠5mg
[般]メトレキサートカプセル2mg	リウマトレックスカプセル2mg
[般]メブロール酒石酸塩錠20mg	セロケン錠20mg
[般]メホルミン塩酸塩錠500mg:MT	メトグルコ錠500mg
[般]メロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	プロベラ錠2.5mg
[般]メナレノンカプセル15mg	グラケーカプセル15mg
[般]メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	メマリーOD錠5mg
[般]メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	メマリーOD錠10mg
[般]メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	メマリーOD錠20mg
[般]モサプリドクエン酸塩錠5mg	ガスマチン錠5mg
[般]モンテルカスト細粒4mg	キプレス細粒4mg
[般]モンテルカストチュアブル錠5mg	キプレスチュアブル錠5mg
[般]モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	キプレスOD錠10mg
[般]ユビデカレン錠10mg	ノイキノン錠10mg
[般]溶性ビロリン酸第二鉄シロップ5%	インクレミンシロップ5%
[般]ラクツロースシロップ65%	モニラックシロップ65%
[般]ラクツロース経口ゼリー40.496%(16.05g)	ラグノスゼリー分包16.05g
[般]ラケミン原末	ビオフェルミン配合散
[般]ラニチジン錠150mg	ザンタック錠150
[般]ラファジン錠10mg	プロテカジン錠10
[般]ラベプラゾールNa錠5mg	パリエット錠5mg
[般]ラベプラゾールNa錠10mg	パリエット錠10mg
[般]ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	タケプロンOD錠15
[般]ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	タケプロンOD錠30
[般]リスパード経口液0.1%(0.5mL)	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL)
[般]リスパード経口液0.1%(1mL)	リスパダール内用液1mg/mL(1mL)
[般]リトリン塩酸塩錠5mg	ウテメリン錠5mg
[般]リファンビシシカプセル150mg	リファジシカプセル150mg
[般]リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠20mg
[般]リマフロストアルファデクス錠5μg	オパルモン錠5μg
[般]リルマザホン塩酸塩錠1mg	リスミー錠1mg
[般]レトゾール錠2.5mg	フェマーラ錠2.5mg
[般]レバミド錠100mg	ムコスタ錠100mg
[般]レボセチジン塩酸塩錠5mg	ザイザル錠5mg
[般]レボセチジン塩酸塩シロップ0.05%	ザイザルシロップ0.05%
[般]レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	メネシット配合錠100
[般]レボフロキサシン錠250mg	クラビット錠250mg
[般]レボフロキサシン錠500mg	クラビット錠500mg
[般]ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソニン錠60mg
[般]ロサルビド配合錠LD	プレミネント配合錠LD

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]ロスバスタチン錠2.5mg	クレストール錠2.5mg
[般]ロスバスタチン錠5mg	クレストール錠5mg
[般]ロフラセブ酸エチル錠1mg	メイラックス錠1mg
[般]ロフラセブ酸エチル錠2mg	メイラックス錠2mg
[般]ロペラミト塩酸塩カプセル1mg	ロペミンカプセル1mg
[般]ロペラミト塩酸塩細粒0.05%	ロペミン小児用細粒0.05%
[般]ロラセハム錠0.5mg	ワイパックス錠0.5
[般]ロラタジンシロップ用1%(5mg/0.5g包)	クラリチンドライシロップ1%(5mg/0.5g包)
[般]ロラタジン錠10mg	クラリチン錠10mg

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]FAD点眼液0.05%(5mL)	フラビタン点眼液0.05%(5mL)
[般]亜鉛華単軟膏20%	サトウザルベ軟膏20%
[般]アクリノール外用液0.1%(500mL)	アクリノール液0.1%(500mL)
[般]アシクロビル軟膏5%(5g)	ゾピラックス軟膏5%(5g)
[般]アスレンスルホン酸Na含嗽用液4%(5mL)	アズノールうがい液4%(5mL)
[般]アセトアミノフェン坐剤200mg	アンヒバ坐剤小児用 200mg
[般]アダバレンゲル0.1%(15g)	ディフェリンゲル0.1%(15g)
[般]イソプロピルノフロスト点眼液0.12%(5mL)	レスキュラ点眼液0.12%(5mL)
[般]インドメタシン外用液1%(50mL)	インテバン外用液(50mL)
[般]インドメタシン外用液1%(60mL)	インドメタシン外用液1%(60mL)
[般]インドメタシン軟膏1%(25g)	インテバン軟膏(25g)
[般]インドメタシン軟膏1%(50g)	インドメタシンゲル1%(50g)
[般]オキシナゾール硝酸塩錠600mg	オキナゾール錠600mg
[般]カルテオロール塩酸塩点眼液1%(非持続)5mL	ミケラン点眼液1%(5mL)
[般]カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5mL)	ミケランLA点眼液2%(2.5mL)
[般]カルプロニウム塩化物外用液5%(30mL)	フロジン外用液5%(30mL)
[般]グリセリン浣腸液50%30mL	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30
[般]グリセリン浣腸液50%60mL	グリセリン浣腸「オヲタ」60
[般]グリセリン浣腸液50%120mL	グリセリン浣腸「オヲタ」120
[般]クロモグリク酸Na吸入液1%(2mL)	インタール吸入液1%(2mL)
[般]クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL)	インタール点眼液2%(5mL)
[般]ケトコナゾールクリーム2%(10g)	ニゾラルクリーム2%(10g)
[般]ケトプロフェンテープ20mg(7X10cm非温感)7枚	モーラステープ20mg(7枚/袋)
[般]ケトプロフェンテープ40mg(10X14cm非温感)7枚	モーラステープL40mg(7枚/袋)
[般]ケトプロフェンパップ120mg(10X14cm非温感)7枚	モーラスパップXR120mg(7枚/袋)
[般]ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%(5mL)	ゲンタロール点眼液0.3%(5mL)
[般]ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g)	ゲンタシン軟膏0.1%(10g)
[般]サリチル酸メチル等配合パップ(温感)20gX5枚	MS温シップ(5枚(100g)/袋)
[般]サリチル酸メチル等配合パップ(非温感)20gX5枚	MS冷シップ(5枚(100g)/袋)
[般]サリチル酸軟膏5%	5%サリチル酸ワセリン軟膏
[般]シアノバラム点眼液0.02%(5mL)	サンコバ点眼液0.02%(5mL)
[般]ジオキシルジウムスルホサクシネート点耳液5%(10mL)	ジオキシルジウムスルホサクシネート耳科用液5%(10mL)
[般]ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	ボルタレンサポ12.5mg
[般]ジクロフェナクNa坐剤25mg	ボルタレンサポ25mg
[般]ジクロフェナクNa坐剤50mg	ボルタレンサポ50mg
[般]ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリプロクト坐剤
[般]ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏(2g)	ネリプロクト軟膏(2g)
[般]硝酸イソソルビトテープ40mg	フランドルテープ40mg
[般]精製白糖・ホピトシヨード配合軟膏(100g)	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)
[般]精製白糖・ホピトシヨード配合軟膏(100g)	ユーパスタコーワ軟膏(100g)
[般]タクロリム軟膏0.1%(5g)	プロトピック軟膏0.1%(5g)
[般]チモロール点眼液0.5%(持続性)(2.5mL)	チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL)
[般]チモロール点眼液0.5%(非持続性)(5mL)	チモプトール点眼液0.5%(5mL)
[般]ツロフトロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg
[般]ツロフトロールテープ1mg	ホクナリンテープ1mg
[般]ツロフトロールテープ2mg	ホクナリンテープ2mg
[般]デカリウム塩化物ローチ0.25mg	SPTローチ0.25mg「明治」
[般]デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(5g)
[般]デスモプレシン点鼻スプレー0.01%(500μg)	デスモプレシン・スプレー10協和
[般]テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	ラミシールクリーム1%(10g)
[般]トラチモ配合点眼液(2.5mL)	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)
[般]トラニラスト点眼液0.5%(5mL)	リザベン点眼液0.5%(5mL)
[般]トラホプロスト点眼液0.004%(2.5mL)	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)
[般]トルモロール配合点眼液(5mL)	コソプト配合点眼液(5mL)
[般]トンベリトシン坐剤10mg	ナウゼリン坐剤10mg
[般]トンベリトシン坐剤30mg	ナウゼリン坐剤30mg
[般]ナジフロキサシムクリーム1%(10g)	アクアチムクリーム1%(10g)
[般]尿素クリーム10%(20g)	ウレパールクリーム10%(20g)
[般]尿素クリーム20%(25g)	ケラチナミンコーワクリーム20%(25g)
[般]ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL)	ヒアレイン点眼液0.1%(5mL)
[般]ヒアルロン酸Na点眼液0.3%(0.4mL)	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)
[般]ヒタラヒン軟膏3%(2g)	アラセナーA軟膏3%(2g)

一般名	当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
[般]ビホナゾールクリーム1%(10g)	マイコスボールクリーム1%(10g)
[般]ビマトプロスト点眼液0.03%(2.5mL)	ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)
[般]ビレノキシ点眼液0.005%(5mL)	カリーユニ点眼液 (5mL)
[般]フェルビナクパップ70mg(10X14cm非温感)6枚	セルタッチパップ70 (6枚/袋)
[般]フェルビナク軟膏3%(40g)	スミルスチック3%(40g)
[般]フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	フェントステープ 1mg
[般]フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	フェントステープ 2mg
[般]フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)	フェントステープ 4mg
[般]フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用)	フェントステープ 6mg
[般]フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用)	フェントステープ 8mg
[般]フデソニト吸入液0.5mg	パルミコート吸入液0.5mg
[般]フテナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	メンタックスクリーム (10g)
[般]フラナプロフェン点眼液0.1%(5mL)	ニフラン点眼液0.1%(5mL)
[般]フリンゾラミド点眼液1%(5mL)	エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL)
[般]フルオロメロン点眼液0.02%(5mL)	フルメロン点眼液0.02%(5mL)
[般]フルオロメロン点眼液0.1%(5mL)	フルメロン点眼液0.1%(5mL)
[般]フルチゾン点鼻液50μ g28噴霧用	スカイロン点鼻液50μ g28噴霧用
[般]フロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL)	ブロナック点眼液0.1%(5mL)
[般]ペクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μ g	リノコートパウダースプレー鼻用(25μ g)
[般]ペタメタゾンリン酸エステルNa点眼耳鼻液0.1%(5mL)	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)
[般]ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g)	ヒルドイドクリーム0.3%(25g)
[般]ヘパリン類似物質外用液0.3%(25g)	ヒルドイドローション0.3%(25g)
[般]ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g)	ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)
[般]ホピドンヨードゲル10%(90g)	イソジンゲル10%(90g)
[般]ホピドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	イソジン液10%
[般]ホピドンヨード含嗽用液7%(30mL)	イソジンガーグル液7%(30mL)
[般]マキサカルシール軟膏0.0025%(10g)	オキサロール軟膏25μ g/g(10g)
[般]メスルホ安息香酸デキサメタゾン点眼液0.02%5mL	サンテゾーン点眼液0.02%(5mL)
[般]モキシフロキサシン点眼液0.5%(5mL)	ベガモックス点眼液0.5%(5mL)
[般]モメタゾン点鼻液50μ g56吸入	ナゾネックス点鼻液50μ g56噴霧用
[般]ラタプロスト点眼液0.005%(2.5mL)	キサラタン点眼液0.005%(2.5mL)
[般]レボフロキサシン点眼液0.5%(5mL)	クラビット点眼液0.5%(5mL)
[般]レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL)	クラビット点眼液1.5%(5mL)
[般]ロキソプロフェンNaテープ50mg(7X10cm非温感)7枚	ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)
[般]ロキソプロフェンNaテープ100mg(10X14cm非温)7枚	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)