

白血病

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	1コース期間
IDR+Ara-C【寛解導入】	イダマイシン	12mg/m ²	30分	点滴静注	day 1-3	7
	シタラビン	100mg/m ²	24時間	点滴静注	day 1-7	
DNR+Ara-C【寛解導入】	ダウノマイシン	50mg/m ²	30分	点滴静注	day 1-5	7
	シタラビン	100mg/m ²	24時間	点滴静注	day 1-7	
MIT+Ara-C【地固め①】	ノバントロン	7mg/m ²	30分	点滴静注	day 1-3	7
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	点滴静注	day 1-5	
DNR+Ara-C【地固め②】	ダウノマイシン	50mg/m ²	30分	点滴静注	day 1-3	7
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	点滴静注	day 1-5	
ACR+Ara-C【地固め③】	アクラシノン	20mg/m ²	30分	点滴静注	day 1-5	7
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	点滴静注	day 1-5	
A-triple-V【地固め④】	シタラビン	200mg/m ²	24時間	点滴静注	day 1-5	10
	エトポシド	100mg/m ²	60分	点滴静注	day 1-5	
	オンコピン	0.8mg/m ²	全開	点滴静注	day 8	
	フィルデシン	2mg/m ²	全開	点滴静注	day 10	
High dose Ara-C 【寛解後療法】	シタラビン	2,000mg/m ² /回	180分・1日2回	点滴静注	day 1-5	5
High dose Ara-C 【3g/m ² 】	シタラビン	3,000mg/m ² /回	180分・1日2回	点滴静注	day 1, 3, 5	5
CAG【点滴静注】	アクラシノン	14mg/m ²	30分	点滴静注	day 1-4	14
	シタラビン	20mg/m ²	24時間	点滴静注	day 1-14	
CAG【皮下注】	アクラシノン	14mg/m ²	30分	点滴静注	day 1-4	14
	シタラビン	10mg/m ² /回		皮下注	day 1-14	
マイロターグ	マイロターグ	9mg/m ²	120分	点滴静注	day 1, 14	28
AZA	ビダーザ	75mg/m ²		皮下注	day 1-5	5
AZA【点滴静注】	ビダーザ	75mg/m ²	10分	点滴静注	day 1-5	5
AZA+VEN	ビダーザ	75mg/m ²		皮下注	day 1-5	28
	ベネクレクタ	1日目:100mg 2日目:200mg 3日目以降:400mg	1日1回	内服	day 1-28	
HAM	ノバントロン	10mg/m ²	30分	点滴静注	day 1-2	4

	シタラビン	2,000mg/m ² /回	180分・1日2回	点滴静注	day 1-4	
トリセノックス【寛解導入】	トリセノックス	0.15mg/kg	120分	点滴静注	day 1-5	5
トリセノックス【寛解後】	トリセノックス	0.15mg/kg	120分	点滴静注	day 1-5	5
Hyper-CVAD【コース1】	エンドキサン	300mg/m ² /回	180分・1日2回	点滴静注	day 1-3	14
	オンコビン	2mg/body	全開	点滴静注	day 4, 11	
	ドキシソルビシン	50mg/m ²	120分	点滴静注	day 4	
MA【コース2】	メソトレキセート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	5
		800mg/m ²	22時間	点滴静注	day 1	
JALSG ALL202-O (25-64歳)【寛解導入】	シタラビン	3,000mg/m ² /回	180分・1日2回	点滴静注	day 2, 3	22
	オンコビン	1.3mg/m ²	全開	点滴静注	day 1, 8, 15, 22	
	ダウノマイシン	60mg/m ²	60分	点滴静注	day 1-3	
	エンドキサン	1,200mg/m ²	180分	点滴静注	day 1	
	ロイナーゼ	3,000KU/m ²	120分	点滴静注	day 9, 11, 13, 16, 18, 20	
JALSG ALL202-O (65歳以上)【寛解導入】	オンコビン	1.3mg/m ²	全開	点滴静注	day 1, 8, 15, 22	22
	ダウノマイシン	30mg/m ²	60分	点滴静注	day 1-3	
	エンドキサン	800mg/m ²	180分	点滴静注	day 1	
	ロイナーゼ	3,000KU/m ²	120分	点滴静注	day 9, 11, 13, 16, 18, 20	
ビーリンサイト (45kg以上) 【1サイクル目】	ビーリンサイト	18μg/body	48時間	点滴静注	day 1, 3, 5, 7	42
		28μg/body	24時間	点滴静注	day 8-28	
ビーリンサイト (45kg以上) 【2~5サイクル目】	ビーリンサイト	28μg/body	24時間	点滴静注	day 1-28	42
ベンダムスチン【CLL】	ベンダムスチン	100mg/m ²	60分	点滴静注	day 1, 2	28
サイメリン	サイメリン	50mg/m ²	30分	点滴静注	day 1	42
Ara-C+MTX+PSL 【髄腔内投与:MAX】	シタラビン	40mg/body		髄腔内	day 1	1
	メソトレキセート	15mg/body		髄腔内	day 1	
	プレドニン	10mg/body		髄腔内	day 1	
Ara-C+MTX+PSL 【髄腔内投与:少量】	シタラビン	20mg/body		髄腔内	day 1	1
	メソトレキセート	4mg/body		髄腔内	day 1	
	プレドニン	10mg/body		髄腔内	day 1	