

大腸癌

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	1コース期間
AFL+FOLFIRI2	ザルトラップ	4mg/kg	60分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
Bv+Cape	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	カペシタビン	2,400-4,200mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
Bv+CPT-11	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	14
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	点滴静注	day 1	
Bv+FOLFIRI2	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
Bv+IRIS	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	点滴静注	day 1, 15	28
	イリノテカン	125mg/m ²	90分	点滴静注	day 1, 15	
	エスワンタイホウ	80-120mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
Bv+mFOLFOX6	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
Bv+mFOLFOXIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	14
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	点滴静注	day 1	
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
Bv+sLV5FU2	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	

		2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
Bv+S0X	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	エスワンタイホウ	80-120mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
Bv+TAS	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	点滴静注	day 1, 15	28
	ロンサーフ	70-150mg/day			day 1-5, 8-12	
Bv+XELOX	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	カペシタビン	2,400-4,200mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
c-mab	アービタックス	400mg/m ² (初回)	120分	点滴静注	d 1	28
		250mg/m ² (2回目以降)	60分	点滴静注	day 1, 8, 15, 22	
c-mab+Encora	アービタックス	400mg/m ² (初回)	120分	点滴静注	day 1	7
		250mg/m ² (2回目以降)	60分	点滴静注	day 1	
	ビラフトビ	300mg/日	1日1回	内服	連日	
c-mab+Encora+Bini	アービタックス	400mg/m ² (初回)	120分	点滴静注	day 1	7
		250mg/m ² (2回目以降)	60分	点滴静注	day 1	
	ビラフトビ	300mg/日	1日1回	内服	連日	
	メクトビ	90mg/日	1日2回	内服	連日	
c-mab+FOLFIRI2	アービタックス	400mg/m ² (初回)	120分	点滴静注	d 1	14
		250mg/m ² (2回目以降)	60分	点滴静注	d 1, 8	
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
c-mab+mFOLFOX6	アービタックス	400mg/m ² (初回)	120分	点滴静注	d 1	14
		250mg/m ² (2回目以降)	60分	点滴静注	d 1, 8	
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
c-mab+XELOX	アービタックス	400mg/m ² (初回)	120分	点滴静注	day 1	21
		250mg/m ² (2回目以降)	60分	点滴静注	day 1, 8, 15	

	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	カペシタビン	2, 400-4, 200mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
FOLFIRI2	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	14
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
RAM+FOLFIRI2	サイラムザ	8mg/kg	60分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
FOLFOXIRI	イリノテカン	165mg/m ²	90分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
mFOLFOXIRI	イリノテカン	150mg/m ²	90分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
IRIS	イリノテカン	125mg/m ²	90分	点滴静注	day 1, 15	28
	エスワンタイホウ	80-120mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	14
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
p-mab	ベクティビックス	6mg/kg	60分	点滴静注	day 1	14
p-mab+CPT-11	ベクティビックス	6mg/kg	60分	点滴静注	day 1	14
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	点滴静注	day 1	
p-mab+FOLFIRI2	ベクティビックス	6mg/kg	60分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	

		2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
p-mab+mFOLFOX6	ベクティビックス	6mg/kg	60分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
p-mab+sLV5FU2	ベクティビックス	6mg/kg	60分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
REG	スチバーガ	160mg/day	1日1回	内服	day 1-21	28
SIRB	ベバシズマブ	7. 5mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	点滴静注	day 1	
	エスワнтаイホウ	80-120mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
sLV5FU2	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	14
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
		2, 400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
SOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	21
	エスワнтаイホウ	80-120mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
TAS	ロンサーフ	70-150mg/day	1日2回	内服	day 1-5, 8-12	28
XELOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	21
	カペシタビン	2, 400-4, 200mg/day	1日2回	内服	day 1-14	