

胆・膵癌

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	1コース期間
CPT-11+5-FU+I-LV 【70mg/m ² 】	オニバイド	70mg/m ²	90分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
CPT-11+5-FU+I-LV 【50mg/m ² 】	オニバイド	50mg/m ²	90分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	イリノテカン	180mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	点滴静注	day 1	
	フルオロウラシル	2,400mg/m ²	46時間	点滴静注	day 1-2	
GEM	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	28
GEM【2投1休】	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1, 8	21
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1, 8	21
	シスプラチン	25mg/m ²	60分	点滴静注	day 1, 8	
GEM+CDDP+TS-1	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1	14
	シスプラチン	25mg/m ²	60分	点滴静注	day 1	
	エスワンタイホウ	80-120mg/day	1日2回	内服	day 1-8	
GEM+Erlo	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	28
	エルロチニブ	100mg/body	1日1回	内服	連日	
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	28
	アブラキサン	125mg/m ²	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	
GEMOX	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1	14
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	点滴静注	day 2	
GEM+RT	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	28
	照射	1.8Gy/日			day 1-28	
GEM+TS-1	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30分	点滴静注	day 1	21
	エスワンタイホウ	80-120mg/day	1日2回	内服	day 1-14	