

## 非小細胞肺癌

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	1コース期間
ATZ	テセントリク	1,200mg/body	60分	点滴静注	day 1	21
ATZ+Bv【維持療法】	テセントリク	1,200mg/body	60分	点滴静注	day 1	21
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	day 1	
ATZ+Bv+PTX+CBDCA	テセントリク	1,200mg/body	60分	点滴静注	day 1	21
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	day 1	
	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	90分	点滴静注	day 1	
	カルボプラチン	AUC6	60分	点滴静注	day 1	
ATZ+PEM+CDDP (Short hydration)	テセントリク	1,200mg/body	60分	点滴静注	day 1	21
	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	点滴静注	day 1	
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	60分	点滴静注	day 1	
ATZ+PTX[A1b懸濁型] +CBDCA	テセントリク	1,200mg/body	60分	点滴静注	day 1	21
	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	
	カルボプラチン	AUC6	60分	点滴静注	day 1	
Bv【維持療法】	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
Bv+PEM【維持療法】	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	点滴静注	day 1	
Bv+PEM+CBDCA	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	点滴静注	day 1	
	カルボプラチン	AUC5	60分	点滴静注	day 1	
Bv+PEM+CDDP (Short hydration)	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	点滴静注	day 1	
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	60分	点滴静注	day 1	
Bv+PTX+CBDCA	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	90分	点滴静注	day 1	
	カルボプラチン	AUC6	60分	点滴静注	day 1	
Bv+Erlo	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	day 1	21
	タルセバ	150mg/body	1日1回	内服	連日	
CBDCA+TS-1	カルボプラチン	AUC5	60分	点滴静注	day 1	21
	エスワンタイホウ	80-120mg/day	1日2回	内服	day 1-14	
DTX	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	60分	点滴静注	day 1	21

DTX+CDDP+RT	ドセタキセル シスプラチン 照射	40mg/m <sup>2</sup> 40mg/m <sup>2</sup>	60分 60分	点滴静注 点滴静注	day 1, 8 day 1, 8	21
DUR	イミフィンジ	10mg/kg	60分	点滴静注	day 1	14
GEM+CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチン	1,000mg/m <sup>2</sup> AUC5	30分 60分	点滴静注 点滴静注	day 1, 8 day 1	21
NIV	オプジーボ	240mg/body	30分	点滴静注	day 1	14
NIV【480mg】	オプジーボ	480mg/body	30分	点滴静注	day 1	14
NIV+IPI【維持療法】	オプジーボ ヤーボイ	240mg/body 1.0mg/kg	30分 30分	点滴静注 点滴静注	day 1, 15, 29 day 1	42 42
NIV+IPI 【維持療法・360mg】	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1.0mg/kg	30分 30分	点滴静注 点滴静注	day 1, 22 day 1	42
NIV+IPI+PEM+CBDCA	オプジーボ ヤーボイ ペトレキセド カルボプラチン	360mg/body 1.0mg/kg 500mg/m <sup>2</sup> AUC6	30分 30分 10分 60分	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	day 1, 22 day 1 day 1, 22 day 1, 22	42
NIV+IPI+PTX+CBDCA	オプジーボ ヤーボイ パクリタキセル カルボプラチン	360mg/body 1.0mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> AUC6	30分 30分 90分 60分	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	day 1, 22 day 1 day 1, 22 day 1, 22	42
PEM	ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	点滴静注	day 1	21
PEM+CBDCA	ペトレキセド カルボプラチン	500mg/m <sup>2</sup> AUC5	10分 60分	点滴静注 点滴静注	day 1 day 1	21
PEM+CDDP	ペトレキセド シスプラチン	500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	10分 60分	点滴静注 点滴静注	day 1 day 1	21
PEMB	キイトルーダ	200mg/body	30分	点滴静注	day 1	21
PEMB【400mg】	キイトルーダ	400mg/body	30分	点滴静注	day 1	42
PEMB+PEM【維持療法】	キイトルーダ ペトレキセド	200mg/body 500mg/m <sup>2</sup>	30分 10分	点滴静注 点滴静注	day 1 day 1	21
PEMB+PEM+CBDCA	キイトルーダ ペトレキセド カルボプラチン	200mg/body 500mg/m <sup>2</sup> AUC5	30分 10分 60分	点滴静注 点滴静注 点滴静注	day 1 day 1 day 1	21

PEMB+PEM+CDDP (Short hydration)	キイトルーダ	200mg/body	30分	点滴静注	day 1	21
	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	点滴静注	day 1	
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	60分	点滴静注	day 1	
PEMB+PTX+CBDCA	キイトルーダ	200mg/body	30分	点滴静注	day 1	21
	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	90分	点滴静注	day 1	
	カルボプラチン	AUC6	60分	点滴静注	day 1	
PEMB+PTX[Alb懸濁型] +CBDCA	キイトルーダ	200mg/body	30分	点滴静注	day 1	21
	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	
	カルボプラチン	AUC6	60分	点滴静注	day 1	
PTX+CBDCA	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	90分	点滴静注	day 1	21
	カルボプラチン	AUC5	60分	点滴静注	day 1	
PTX+CBDCA+RT	パクリタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	90分	点滴静注	day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42
	カルボプラチン	AUC2	60分	点滴静注	day 1, 8, 15, 22, 29, 36	
	照射	AUC2	60分	点滴静注	day 1	
PTX[Alb懸濁型]	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	21
PTX[Alb懸濁型] +CBDCA (AUC5)	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	21
	カルボプラチン	AUC5	60分	点滴静注	day 1	
PTX[Alb懸濁型] +CBDCA (AUC6)	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	day 1, 8, 15	21
	カルボプラチン	AUC6	60分	点滴静注	day 1	
RAM+DTX	サイラムザ	10mg/kg	60分	点滴静注	day 1	21
	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	60分	点滴静注	day 1	
低用量CBDCA+RT	カルボプラチン 照射	30mg/m <sup>2</sup>	60分	点滴静注	day 1-5	42