リンパ腫

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与方法 | 投与日 | 1コース期間 |
|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------|-----------|--------|
| ポテリジオ | ポテリジオ | 1mg/kg | 120分 | 点滴静注 | day 1 | 7 |
| ABVD | エクザール | 6mg/m^2 | 全開 | 点滴静注 | day 1, 15 | 28 |
| | ダカルバジン | 375mg/m^2 | 10分 | 点滴静注 | day 1, 15 | |
| | ブレオ | 10mg/m^2 | 30分 | 点滴静注 | day 1, 15 | |
| | ドキソルビシン | 25mg/m^2 | 30分 | 点滴静注 | day 1, 15 | |
| C-MOPP | オンコビン | 1.4mg/m^2 | 全開 | 点滴静注 | day 1, 8 | 28 |
| | エンドキサン | $650 \mathrm{mg/m}^2$ | 120分 | 点滴静注 | day 1, 8 | |
| PEMB | キイトルーダ | 200mg/body | 30分 | 点滴静注 | day 1 | 21 |
| PEMB[400mg] | キイトルーダ | 400mg/body | 30分 | 点滴静注 | day 1 | 42 |
| RTX | リツキシマブ | 375mg/m^2 | 医師の指示通り | 点滴静注 | day 1 | 1 |
| CHOP | オンコビン | 1.4mg/m^2 | 全開 | 点滴静注 | day 1 | 21 |
| | ドキソルビシン | 50mg/m^2 | 30分 | 点滴静注 | day 1 | |
| | エンドキサン | $750 \mathrm{mg/m}^2$ | 120分 | 点滴静注 | day 1 | |
| ガザイバ | ガザイバ | 1,000mg/body | 医師の指示通り | 点滴静注 | day 1 | 1 |
| DeVIC | カルボプラチン | 300mg/m^2 | 60分 | 点滴静注 | day 1 | 21 |
| | エトポシド | 100mg/m^2 | 120分 | 点滴静注 | day 1−3 | |
| | ウロミテキサン | 300 mg/ m^2 /回 | 30分•1日3回 | 点滴静注 | day 1−3 | |
| | イホマイド | $1,500 \text{mg/m}^2$ | 120分 | 点滴静注 | day 1−3 | |
| ESHAP | エトポシド | 40mg/m ² | 60分 | 点滴静注 | day 1-4 | 21 |
| | シスプラチン | 25mg/m^2 | 24時間 | 点滴静注 | day 1-4 | |
| | シタラビン | $2,000 \text{mg/m}^2$ | 120分 | 点滴静注 | day 5 | |
| EPOCH | エトポシド | 50mg/m ² | 24時間 | 点滴静注 | day 1-4 | 21 |
| | ドキソルビシン | 10mg/m^2 | 24時間 | 点滴静注 | day 1-4 | |
| | オンコビン | 0.4mg/m^2 | 24時間 | 点滴静注 | day 1-4 | |
| | エンドキサン | 750mg/m^2 | 120分 | 点滴静注 | day 5 | |
| ベンダムスチン【MCL・トレアキシン | | 90mg/m² | 60分 | 点滴静注 | day 1−2 | 28 |
| ベンダムスチン【MCL・トレアキシン | | 120mg/m^2 | 60分 | 点滴静注 | day 1−2 | 21 |
| ベンダムスチン【NHL・トレアキシン | | 90mg/m ² | 60分 | 点滴静注 | day 1−2 | 28 |
| ベンダムスチン【NH | L・トレアキシン | 120mg/m^2 | 60分 | 点滴静注 | day 1−2 | 21 |
| RTX+ポライビー+ベ | ン:リツキシマブ | 375mg/m^2 | 医師の指示通り | 点滴静注 | day 1 | 21 |

| | ポライビー | 1.8mg/kg | 90分 | 点滴静注 | day 2 | |
|------------------|-----------|---------------------|------|------|-----------------------------|----|
| | トレアキシン | 90mg/m^2 | 10分 | 点滴静注 | day 2-3 | |
| High dose MTX-PV | オンコビン | 1.4mg/m^2 | 全開 | 点滴静注 | day 1 | 14 |
| | メソトレキセート | $3,500$ mg/m 2 | 120分 | 点滴静注 | day 1 | |
| | 塩酸プロカルバジン | 100mg/m^2 | 1日1回 | 内服 | day 1-7 | |
| ジフォルタ | ジフォルタ | 30mg/m ² | 全開 | 点滴静注 | day 1, 8, 15, 22, 29, 36 | 49 |
| A-CHP | ドキソルビシン | 50mg/m ² | 30分 | 点滴静注 | day 1 | 21 |
| | エンドキサン | 750mg/m^2 | 120分 | 点滴静注 | day 1 | |
| | アドセトリス | 1.8mg/kg | 30分 | 点滴静注 | day 1 | |